

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

ИЛЦ ГСЭН.RU.ЦОА.140
РОСС RU.0001.21AB21
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

Государственный реестр РОСС. RU.0001.510328

тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 13-03-170

Дата 25.03.2013г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от 20.03.2013г.

Регистрационный №628

Заявитель, адрес: ООО «Калужский завод металлоконструкций»

248009 г. Калуга, Аэропортовский пер., д. 11

Сведения о продукции: Скамьи и банкетки серии «АРХИМЕД» СК-1; СК-1С; СК-2С; СК-1В;
СК-2В; БК-1; БК-1С; БК-2С; СКН-1; СКН-1С; СКН-2С; СКН-1В; СКН-2В; СКП-1; СКП-1С;
СКП-2С; СКП-1В; СКП-2В

Область применения: для спортивных учреждений

Организация изготовитель, адрес: ООО «Калужский завод металлоконструкций»

248009 г. Калуга, Аэропортовский пер., д. 11

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и
свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации, ТУ 5629-002-
63605508-2012, доверенность на право представлять интересы предприятия

Результаты исследований: протокол испытаний № 1303-0628 ДА от 22.03.2013г. ИЛЦ ФГБУ
«НЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.RU.ЦОА.140 от 27.01.2010г;
изменения и дополнения №2 (Решение Совета по аккредитации № 12-1ФЦ/34 от 16.02.2011г.) к
области аккредитации), аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB21 от 09.06.2010г.

Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 5629-002-63605508-2012

(перечислить проектные документы с указанием
наименования и адреса организации – разработчика –
для отечественной продукции, представленные
документы на экспертизу – для импортной продукции)

000045

Заключение:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Скамьи и банкетки серии «АРХИМЕД» СК-1; СК-1С; СК-2С; СК-1В; СК-2В; БК-1; БК-1С; БК-2С; СКН-1; СКН-1С; СКН-2С; СКН-1В; СКН-2В; СКП-1; СКП-1С; СКП-2С; СКП-1В; СКП-2В

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~)

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.

Эксперт

Зам. руководителя Испытательного
лабораторного центра



Гареева

Л.Г. Надёжина

Барсукова

Н.К. Барсукова



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Калужский завод металлоконструкций». Основной государственный регистрационный номер: 1104029000910.

Место нахождения: Калужская область, город Калуга, Аэропортовский переулок, дом 11, Российская Федерация, 248009.

Фактический адрес: Калужская область, город Калуга, Аэропортовский переулок, дом 11, Российская Федерация, 248009.

Телефон: +74842278416. Факс: +74842278079. Адрес электронной почты: haninoe@yandex.ru.

в лице Генерального директора Зуевой Наталии Владимировны

заявляет, что

Мебель для общественных помещений: Скамьи и банкетки

марки «АРХИМЕД» модель СК-1; СК-1С; СК-2С; СК-1В; СК-2В; БК-1; БК-1С; СКН-1; СКН-1С; СКН-2С; СКН-1В; СКН-2В; СКП-1; СКП-1С; СКП-2С; СКП-1В; СКП-2В.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Калужский завод металлоконструкций»

Место нахождения: Калужская область, город Калуга, Аэропортовский переулок, дом 11, Российская Федерация, 248009.

Фактический адрес: Калужская область, город Калуга, Аэропортовский переулок, дом 11, Российская Федерация, 248009.

продукция изготовлена в соответствии с

Технические условия ТУ5629-002-63605508-2012

код ТН ВЭД ТС 9401 69 000 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического Регламента Таможенного Союза

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола № 8589-215-1-16/БМ от 11.05.2016 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БизнесМаркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90 действует с 02.10.2015 года.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Срок службы, указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.05.2021 включительно.



Н.В. Зуева

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.AY04.B.44166

Дата регистрации декларации о соответствии 12.05.2016

University of Illinois, Urbana-Champaign

Бизнес-информация ЗАО "ОПСИОН", www.opcion.ru, (регистрация № 05-05-09/003 ФНС РФ по г. Москве от 11.05.2012) № 490/726-4742, г. Москва, 2012.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.MM06.B.00030

Серия RU № 0074738

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Стандарт", Адрес: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 28, строение 1, Фактический адрес: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 28, строение 1, Телефон: (499)7530154, Факс: (499)7530154, Адрес электронной почты: info@standard.ru, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11MM06, выдан 28.10.2013, Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Калужский завод металлоконструкций», Адрес места нахождения: 248009, Россия, Калужская область, город Калуга, переулок Аэропортовский, дом 11, Фактический адрес: 248009, Россия, Калужская область, город Калуга, переулок Аэропортовский, дом 11, ОГРН: 1104029000910, Телефон: 84842278416, Факс: 84842767559, Адрес электронной почты: hanincoe@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Калужский завод металлоконструкций», Адрес места нахождения: 248009, Россия, Калужская область, город Калуга, переулок Аэропортовский, дом 11, Фактический адрес: 248009, Россия, Калужская область, город Калуга, переулок Аэропортовский, дом 11, ОГРН: 1104029000910, Телефон: 84842278416, Факс: 84842767559, Адрес электронной почты: hanincoe@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Сейфы передвижные для хранения и зарядки ноутбуков, торговая марка «КМК завод», модели: SchoolBox, OffisBox. Продукция изготовлена по Техническим условиям ТУ 9661-003-63605508-2014.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8504403009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний №№ 1053LAB09/14 от 16.09.2014 года, 1053EM-LAB09/14 от 16.09.2014 года, РОСС RU.0001.21M384, Испытательная лаборатория ООО "Инвестиционная корпорация", от 25.07.2013 по 18.11.2015; акт анализа состояния производства № 5 от 24.04.2014 года, проведенный Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Стандарт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MM06, срок действия от 28.10.2013 до 21.10.2016 года, Технические условия ТУ 9661-003-63605508-2014; паспорта и инструкции по эксплуатации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции по группе условий хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69; срок хранения 12 месяцев; срок службы 7 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.09.2014 ПО 18.09.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))А.В. Барышников
(подпись, фамилия)В.Э. Хамадулина
(подпись, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.MM06.B.00018

Серия RU № 0074726

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Стандарт", Адрес: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 28, строение 1, Фактический адрес: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 28, строение 1, Телефон: (499)7530154, Факс: (499)7530154, Адрес электронной почты: info@gstandard.ru, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11MM06, выдан 28.10.2013, Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Калужский завод металлоконструкций», Адрес места нахождения: 2480009, Россия, Калужская область, город Калуга, переулок Аэропортовский, дом 11, Фактический адрес: 2480009, Россия, Калужская область, город Калуга, переулок Аэропортовский, дом 11, ОГРН: 1104029000910, Телефон: 84842278416, Факс: 84842767559, Адрес электронной почты: haninove@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Калужский завод металлоконструкций», Адрес места нахождения: 2480009, Россия, Калужская область, город Калуга, переулок Аэропортовский, дом 11, Фактический адрес: 2480009, Россия, Калужская область, город Калуга, переулок Аэропортовский, дом 11, ОГРН: 1104029000910, Телефон: 84842278416, Факс: 84842767559, Адрес электронной почты: haninove@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Электросушители для одежды и обуви, торговая марка «КМК завод»: шкафы сушильные, модели: ШСО-2000, ШСО-2000Н, ШСО-2000И, ШСО-22М, ШСО-22М-600, HOTSTORM, RANGER 8, RANGER 5, KIDBOX 5; модули сушильные для обуви, модели: Союз 10, Союз-10Н, Союз 20, Союз-20Н. Продукция изготовлена по Техническим условиям ТУ 3468-001-63605508-2014.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8516797000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний №№ 407ЕМ-LAB04/14 от 07.05.2014 года, 407LAB04/14 от 07.05.2014 года, 408ЕМ-LAB04/14 от 07.05.2014 года, 408LAB04/14 от 07.05.2014 года, РОСС RU.0001.21M364, Испытательная лаборатория ООО "Инвестиционная корпорация", от 25.07.2013 по 18.11.2015; акт анализа состояния производства № 5 от 24.04.2014 года, проведенный Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Стандарт", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MM06, срок действия от 28.10.2013 до 21.10.2016 года; Технические условия ТУ 3468-001-63605508-2014; паспорта и инструкции по эксплуатации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции по группе условий хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69; срок хранения 12 месяцев; срок службы 7 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.05.2014 **ПО** 20.05.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.В. Барышников
(инициалы, фамилия)

В.Э. Хамадулина
(инициалы, фамилия)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ "FIRE-CONTROL"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.ПЗ01.Э.0006

Срок действия с 08.04.2011 г. до 08.04.2014 г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «КМК завод»

Юридический адрес: 240009, г. Калуга, Аэропортовский пер., д. 11
Тел/факс: +7(4842) 76-75-59

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «КМК завод»

Юридический адрес: 240009, г. Калуга, Аэропортовский пер., д. 11
Тел/факс: +7(4842) 76-75-59

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Адрес: ул. Станиславского,
д.110Б, оф.1а, г.Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598. ОГРН 1086163003024. Аттестат рег. № РОСС
RU.И703.04ЮАА0.ПЗ01 от 16.11.2010 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Шкафы сушильные, модули сушильные для обуви. ТУ 3468-001-
63605508-2010. Код ОКП 34 6879. Серийный выпуск.**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В
ГОСТ Р 27483-87; ГОСТ Р 27484-87; ГОСТ Р 27924-88; ГОСТ Р МЭК 335-1-94;
НПБ 235-97**

при добровольной сертификации.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д011 от 07.04.2011 г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ
«АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИПЗ01 от 16.11.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 3468-001-63605508-2010

Маркировка продукции и прилагаемой к ней сопроводительной документации осуществляется знаком
соответствия Системы "FIRE-CONTROL" рядом со знаком фирмы изготовителя.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется органом по
сертификации, выдавшим сертификат.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

С.С.Кондрашенко
Ф.И.О.

№ 0000014

Система добровольной сертификации противопожарной защиты в строительстве «FIRE-CONTROL».
Сертификат соответствия №РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.Э.0006. Действителен до 08.04.2014г.

Руководитель органа по сертификации

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

С.С.Кондрашенко
Ф.И.О.





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ABS1.H04013

Срок действия с 24.09.2014

по 23.09.2017

№ 1682655

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB51

ОС продукции ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

Юридический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII.

Фактический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII.

тел. (495) 991-45-42, факс. (499) 372-01-67

ПРОДУКЦИЯ

Системы передаточные для хранения и зарядки ноутбуков SchoolBox, OfficeBox

ТУ 9661-003-63605508-2014

Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
96 6156

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 28139-89

КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КМК завод"

Адрес производства: 240009, г. Калуга, Аэропортовый пер., д. 11, Россия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "КМК завод"

ОГРН 1104029000910, ИНН/КПП 4029043100/402901001, ОКПО 63605508

240009, г. Калуга, Аэропортовый пер., д. 11

Тел. +7(4842) 76-75-59

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 184-108А-05/14 от 15.05.2014 г.

Автономная некоммерческая организация "Испытательный центр "МашЭлТест", № РОСС RU.0001.21AR054, срок действия до 28.10.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.MM106.B.00030 от 19.09.2014 г., выданный органом по сертификации ООО "Глобал

Стандарт

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Схема сертификации № 1

Руководитель органа

Эксперт

Ю.А. Ушакова

инициалы, фамилия

С.П. Авдеев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации